



TAGA
H A R M O N Y

TTA-1000B



TTA-1000B jest zintegrowanym wzmacniaczem lampowym klasy high-end pracującym w **czystej klasie A**.

NOWE CECHY*

- Wysokowydajne **lampy próżniowe PSVANE z serii Classic: KT88**** w stopniu wyjściowym (ze stałym napięciem siatki) i sekcji przedwzmacniacza opartym na lampach ECC83 oraz 6SN7 z inwerterem różnicowym w układzie parafazowym o sprzężeniu katodowym.
- **Bluetooth® v4.0**- do bezprzewodowego przesyłania muzyki ze smartfonów, tabletów lub komputerów.

POZOSTAŁE GŁÓWNE CECHY

- Elegancki **alumiowy design przedniego panelu** świetnie pasuje do każdego stylu wnętrza.
- Wzmocnienie **klasy A** zapewniające najlepszą liniowość, wydajność i moc wyjściową.
- Audiofilskiej klasy kondensatory sprzęgające: **Evox** dla lamp wejściowych i **Wima** do połączenia lamp sterujących z wyjściem wzmacniacza oraz kondensatory **Rubycon** w sekcji wzmocnienia.
- Wysokiej jakości **toroidalny transformator typu EI** zapewnia napięciową stabilizację i ciągłość oraz natychmiastowo dostępną energię na każdym poziomie głośności.
- Oba kanały wykorzystują **niezależne przetwornice i układy filtrów** w stopniu zasilania.
- Audiofilskiej klasy **japoński potencjometr ALPS** zapewnia minimalne szумы i przesłuchy międzykanałowe. Jest również gwarantem doskonałej precyzji ustawień poziomu głośności i ogranicza błędy między kanałami.
- **Ceramiczne gniazda lamp** z pozłacanymi stykami pozwalają najlepiej wykorzystać jakość lamp.
- 3 wejścia analogowe **gniazda RCA klasy High-end z obrabianego maszynowo mosiądzu**, w tym obsługujące gramofon (wkładki MM i MC), abyś mógł się cieszyć swoją ulubioną muzyką również z płyt winylowych.
- **Terminale głośnikowe klasy High-end** umożliwiają zastosowanie kabli do 10 AWG oraz większość popularnych typów konektorów.
- **Wyjście przedwzmacniacza** – dedykowane dla opcjonalnego zewnętrznego wzmacniacza mocy lub aktywnego subwoofera i głośników. Wymienny przewód zasilający **Schuko-IEC C13** dają możliwość upgrade'u systemu o kabel jakości audiofilskiej w dowolnym momencie.
- **Alumiowy pilot** zdalnej kontroli.

*(w porównaniu do TTA-1000)
* możliwość zastosowania KT120



Typ / konstrukcja	Wzmacniacz lampowy Push-pull Klasa A
Lampy	PSVANE Seria Classic 4 x KT88, 2 x 6SN7, 1 x ECC83 Tryb pracy: triodowy Ręczna regulacja bias
Moc wyjściowa na kanał / impedancja	2 x 30W 8Ω 2 x 60W 4Ω
Łączność bezprzewodowa	Bluetooth® v4.0
Złącza wejściowe analogowe	CD, Line: • Czułość: 450mV • Impedancja: RCA 50K ohm Wejście phono (MM/MC): • Impedancja wejściowa: 47Kohm 47ohm • Wzmocnienie: 40dB 60dB • Moc wyjściowa: 400mV 400mV, THD ≤1%
Złącza wyjściowe analogowe	RCA Pre-Out
Pasma przenoszenia	10Hz – 30kHz (±1dB)
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	≤0.35% (1KHz/2V)
Stosunek sygnał-szum	≥89db
Funkcje / wyposażenie	Ręczna regulacja prądu podkładu Aluminiowy pilot zdalnej kontroli Pokrywa na lampy (montowana fabrycznie) Wymienny kabel zasilania Schuko-IEC C13 Białe bawełniane rękawiczki
Zasilanie / zużycie energii	230-240V 50Hz, 400W
Wymiary (W x S x G)	22.5 x 45 x 37.5 cm
Waga	24 kg / szt.
Dostępne wykończenia	Black

Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Bluetooth SIG, Inc. Rezerwujemy prawo do zmiany szczegółów specyfikacji bez powiadomienia w celu poprawy parametrów technicznych.

Ciesz się najlepszym analogowym brzmieniem – ciesz się TTA-1000B!



Więcej informacji o TAGA Harmony i jej produktach:



Zdjęcia hi-res mogą być niedostępne w chwili opublikowania tej broszury. Śledź nasze konto Flickr, aby być na bieżąco z najnowszymi zdjęciami!