

Dual

WWW.DUAL.DE

DUAL CS 518

MANUALNY GRAMOFON HI-FI





DUAL CS 518

MANUALNY GRAMOFON HI-FI

Stworzony z myślą o najprawdziwszych pasjonatach płyt winylowych, CS 518 wyposażony został w obrotowe łożyska kulkowe i ramię z pełnym zawieszeniem kardanowym.

To ramię doskonałej jakości jest w stanie prowadzić z najwyższą precyzją i pewnością siebie nawet najbardziej wymagające high-endowe wkładki.

Wkładka 2M Red marki Ortofon oraz przełączalny przedwzmacniacz gramofonowy MM to integralne części tego zestawu.



▲ Trwałe łożysko talerza zapewnia długotrwałe niezawodne działanie.

▲ Ramię z pełnym zawieszeniem kardanowym dla optymalnego prowadzenia wkładki.



DETALE:



Plinta: Solidna konstrukcja z płyty MDF

- Konstrukcja z płyty MDF z czarną oleiną winylową
- Elastomerowy absorber wibracji zintegrowany wewnątrz nóżki
- Zdemontowana osłona przeciwpyłowa



Talerz: Ciśnieniowy odlew aluminiowy

- Precyzyjny ciśnieniowy odlew aluminiowy
- Gruba mata gumowa tłumiąca rezonans
- Solidne łożyskowanie talerza, szpindel z hartowanej stali w mosiężnej tulei



Ramię: W pełni kardanowe zawieszenie

- Proste, zbalansowane statycznie
- Solidna aluminiowa konstrukcja z łożyskami kulkowymi
- Regulowane siła nacisku i anty-skatingu



Napęd: Silnik DC / Pasek

- Stałoprądowy serwowmotor o niskich wibracjach
- Gumowe montowanie izolujące od wibracji
- Precyzyjne wycięty pasek zapewniający niskie kołysanie i drżenie



DANE TECHNICZNE - DUAL CS 518

Silnik:

Napęd:	Pasek
Regulacja prędkości obrotowej:	33/45/78
Drżenie i kołysanie dźwięku:	< ±0,1 % (DIN)

Talerz:

Materiał:	Odlew aluminiowy
Mata:	guma 2,5 mm
Łożyskowanie:	Wrzeciono ze stali hartowanej, mosiężna tuleja
Średnica:	305 mm
Waga (z matą):	850 g

Ramię:

Funkcja Auto-Start/Stop:	X
Łożyskowanie:	4 x pivot, łożysko kulkowe / podwójnie mocowany
Efektywna długość ramienia:	221,5 mm
Kąt odchylenia:	25,6°
Przewieszenie:	19 mm
Type:	wyważone statycznie
Zakres nacisku igły:	0 g – 4 g
Zakres wagi wkładki:	5 g – 9 g
Fabrycznie skalibrowana wkładka:	Ortofon 2M Red

Plinta:

Materiał:	MDF
Wykończenie:	Okleina winylowa / czarna
Stopy:	Ø 62 mm / Elastomer
Połączenie:	RCA
Wyjście gramofonowe:	Tak
Wyjście liniowe:	Tak
Wyjście cyfrowe:	X
Wymiary z pokrywą zamkniętą:	435 x 367 x 145 mm
Wymiary z pokrywą otwartą:	T: 415 mm / H: 400 mm
Waga:	5,9 kg



WWW.DUAL.DE



Dual