

FWD-77XR80

77-calowy monitor BRAVIA serii 8 z ekranem 4K OLED z Google TV i 3-letnim pakietem ochronnym PrimeSupport



Dane techniczne

Common Item	
Nazwa marketingowa	BRAVIA 8
Kod 8-cyfrowy	12648611
Rok modelowy	2024
System transmisji telewizyjnej	
System telewizji analogowej	B/G, D/K
Pokrycie kanałów przez tuner (analogowy)	45,25 MHz – 863,25 MHz (zależnie od wybranego ustawienia kraju)
System transmisji telewizyjnej (cyfrowa telewizja naziemna)	DVB-T / T2
Pokrycie kanałów przez tuner (cyfrowej telewizji naziemnej)	VHF/UHF (zależnie od wybranego ustawienia kraju)
System transmisji telewizyjnej (cyfrowa telewizja kablowa)	DVB-C
Pokrycie kanałów przez tuner (cyfrowej telewizji kablowej)	VHF/UHF/kablowe (zależnie od wybranego ustawienia kraju)
System transmisji telewizyjnej (cyfrowa telewizja satelitarna)	DVB-S/S2
Pokrycie kanałów przez tuner (cyfrowej telewizji satelitarnej)	Częstotliwość pośrednia 950–2150 MHz
Liczba tunerów (telewizji naziemnej/kablowej)	2 (cyfrowe) / 1 (analogowy)
Liczba tunerów (telewizji satelitarnej)	2
Color System	PAL/SECAM
CI+	Tak
Przestrzeń kolorów	sRGB/BT709, BT2020, AdobeRGB, DCI
System operacyjny	Android 12
Wbudowana pamięć (GB)	32 GB
Funkcje wyświetlania	
Typ wyświetlacza	OLED
Dane techniczne wyświetlacza	
Przekątna ekranu (w calach)	77" (76,7")
Rozmiar ekranu dla stron www (przekątna, w cm, z dokładnością do 1 cm lub 0,1 cm)	195 cm
Rozdzielczość wyświetlacza (pion x poziom, w pikselach)	3840 x 2160
Kąt widzenia (prawo / lewo)	178° (89°/89°)
Kąt widzenia (z góry/z dołu)	178° (89°/89°)
Rozdzielczość obrazu	QFHD
Współczynnik proporcji	16:9

Funkcje wideo	
Wartość szczytowa luminancji	XR Contrast Booster 15
TRILUMINOS	XR Triluminos Pro
Funkcje do PlayStation®5 Auto HDR Tone Mapping	Tak
Funkcje do PlayStation®5 Auto Genre Picture Mode	Tak
XR Clear Image	Tak
Tryby obrazu	Vivid, Standard, Cinema, Professional, Calm, Photo, IMAX Enhanced, Dolby Vision (Vivid/Bright/Dark/Game), FPS Game, RTS Game
Tryb Auto Wide	Tak
Tryb Wide	Full / Vertical Fit / Horizontal Fit / Original, Full / Vertical Fit / Horizontal Fit / Original
Optymalizacja ruchu	XR Motion Clarity, tryb automatyczny
System wygaszania	Mruganie ramki
Standard 24p True Cinema	Tak
Technologia Live Colour™	Tak
CineMotion / Tryb filmu / Cinema Drive	Tak
Procesor 4K	Procesor XR
Zgodność z HDR (High Dynamic Range)	Tak (HDR10, HLG, Dolby Vision)
Częstotliwość odświeżania panelu (natywna, Hz)	120 Hz
Dynamiczne zwiększanie kontrastu	Tak

Dane techniczne audio	
Kanał	2.1-kanałowy
Moc wyjściowa audio	13 W + 13 W +10 W + 10 W + 10 W *1
Położenie głośników	Przód + bok
Tony niskie/wysokie / Balans	Balans
Typ głośnika	Acoustic Surface Audio+
Konfiguracja głośników	Przetwornik wibracyjny × 2, głośnik wysokotonowy × 2, subwoofer × 1
Format cyfrowego wyjścia audio (optycznego)	2-kanałowy Linear PCM: 48 kHz / 16 bitów, Dolby Audio, DTS

Funkcje audio	
Acoustic Center Sync	Tak (S-CENTER SPEAKER IN)
Gotowy do zainstalowania aplikacji 360 Spatial Sound Personalizer	Tak (przez Bluetooth)
Równoległe wyjście dźwiękowe z głośnikiem telewizora	Urządzenie z obsługą technologii Bluetooth A2DP
Technologia Vertical Surround Engine	Technologia Vertical Surround Engine
Acoustic Auto Calibration	Kompensacja akustyki pomieszczenia i pozycji użytkownika
Typ głośnika-2	Głośnik wysokotonowy pozycjonujący dźwięk
Clear Phase	Tak
S-Master	Wzmacniacz cyfrowy S-Master
Automatyczny dźwięk przestrzenny	Tak
Obsługa formatu audio DTS	DTS Digital Surround, DTS Express, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS:X
Symulowany dźwięk przestrzenny	S-Force Front Surround
Obsługa formatu audio Dolby	Dolby Audio, Dolby Atmos
Uwydatnienie głosu (Voice Zoom)	Voice Zoom 3 (także dostępny ze zgodnym soundbarem Sony)
Zwrotny kanał audio HDMI (ARC)	Tak (eARC/ARC)
Zaawansowana automatyczna regulacja głośności	Tak

Automatyczne wyciszenie (przy braku sygnału)	Tak
Format audio dla wejścia HDMI	7.1-kanałowy LPCM: 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz, 16/20/24 bity, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS, DTS Express, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS:X
Format wyjściowy ARC	Dwukanałowy Linear PCM: 48 kHz / 16 bitów, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

Menu sterowania	Tak
Panel ECO Dashboard	Tak
Apple AirPlay	Tak
Apple HomeKit	Tak
Sieć domowa	Klient sieci domowej, urządzenie renderujące sieci domowej
Wi-Fi Certified	Tak
Standard Wi-Fi	a/b/g/n/ac/ax
Częstotliwość Wi-Fi	2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz (zależnie od kraju)
Przeglądarka internetowa	Tak
Kodeki do sieci domowej	MPEG1: MPEG1 / MPEG2PS: MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC / MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC / AVI: Xvid, MotionJpeg / ASF (WMV): VC1 / MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg / MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG, WEBM: VP9 / AC4 / ogg / AAC / ARW (tylko miniatury ekranowe)
Bezprzewodowa sieć LAN	Wbudowana obsługa

Optymalizacja wejścia HDMI	Nadawanie priorytetu informacjom o typie zawartości HDMI
Source-Based Tone Mapping (SBTM)	Tak (dla HDMI 3/4)
Obsługa trybów UVC / UAC	Tak
Zmienna częstotliwość odświeżania (ang. Variable Refresh Rate, VRR)	Tak (dla HDMI 3/4)
Auto Low Latency Mode (ALLM)	Tak (dla HDMI 1/2/3/4)
Funkcje określone w HDMI 2.1	4K120 / eARC / VRR / ALLM / SBTM (Source-Based Tone Mapping)
Wbudowany przełącznik mikrofonu	Tak (Środek)
X-Protection PRO	T (z zabezpieczeniem przeciwporunowym, przepięciowym i przeciw wilgoci)
Elektroniczny przewodnik po programach (EPG)	Tak
Nagrywanie na twardy dysk USB	Tak (1Rec) (z wyjątkiem Włoch)
Kodeki do odtwarzania z urządzeń USB	MPEG1: MPEG1 / MPEG2PS: MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC / MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC / AAC / ogg / AAC / ARW (tylko miniatury ekranowe)
Wbudowany mikrofon	Tak
Język wprowadzania tekstu	ARA / BUL / CAT / HRV / CES / DAN / DUT / ENG / EST / FIN / FRA / GER / GRK / HEB / IND / ITA / JPN / NOR / FAS / POL / POR / ROM / RUS / SRB / SVK / SVN / TUR / UKR / ESP / CZE / SLO / HUN / CRO / BUL / GRE / ITA / JPN / NOR / FAS / POL / POR / ROM / RUS / SRB / SVK / SVN / TUR / UKR / ESP / CZE / SLO / HUN / CRO
Wbudowany Chromecast	Tak
Serwis z aplikacjami	Tak (sklep Google Play)

Funkcje zwiększające wygodę	
BRAVIA Sync (w tym HDMI-CEC)	Tak
Instrukcja ekranowa i- Manual	Tak
Blokada rodzicielska	Tak
Blokowanie kanałów (hasłem)	Cyfrowa
Zegar ekranowy	Tak
Wyłącznik czasowy	Tak
Włącznik/wyłącznik czasowy (z zegarem)	Tak
Obsługiwane formaty dysków USB	Tak (obsługiwany system plików: FAT16 / FAT32 / exFAT / NTFS)
Język wyświetlacza	POL,AFR,AMH,ARA,ASM,AZE,BEL,BUL,BEN,BOS,CAT,CZE,DAN,DEU,GRE,ENG,SPA,EST,BAQ,PER,FIN,FRA,GLG,GUJ,HI

Funkcje czujnika	
Czujnik	Światło

Energooszczędność i wydajność	
SORPLAS	Tak
OCENA EEA SDR	E
Zużycie energii na 1000 h pracy, SDR (nowa partia 5)	107 kWh / 1000 godz.
Zawartość rtęci (mg)	0.0
Zawartość ołowiu	Tak
Tryb oszczędzania energii / tryb wyłączania podświetlenia	Tak

Funkcje ogólne	
Smart TV	Google TV
Skalibrowany tryb SONY PICTURES CORE	Tak
Skalibrowany tryb Prime Video	Tak *2
Automatyczna kalibracja (CalMAN)	Tak
Netflix Calibrated Mode	Tak (skalibrowany tryb adaptacyjny)
Model z certyfikatem IMAX	Tak
SONY PICTURES CORE	10 kredytów / 24 miesiące

Funkcje z zakresu dostępności	
Inwersja kolorów	Tak
Czytnik ekranowy	Tak
Audiodeskrypcja	Tak
Napisy Closed Caption (cyfrowe)	Napisy
Powiększenie tekstu	Tak
Skrót do ułatwień dostępu	Tak
Wyszukiwanie głosowe	Tak
Ustawienia limitu czasu menu	Tak
Ustawienia głośności po włączeniu zasilania	Tak
TalkBack	Tak
Dostęp za pomocą przełącznika	Tak

Funkcje telewizyjne	
Telegazeta	Tak
Liczba stron telegazety	1000 stron
Funkcje konstrukcyjne	
Położenie podstawy	Ustawienie 4-kierunkowe (zewnątrz / wewnątrz / zewnątrz dla soundbara / wewnątrz dla soundbara)
Kolor podstawy	Ciemnosrebrny
Stylistyka ramki	Seamless Edge
Rozprowadzenie przewodów	Tak
Kolor ramki	Ciemnosrebrny / Szlifowanie wibracyjne
Wzornictwo podstawki	Podstawa
Wejścia i wyjścia	
Sygnał HDMI	4096×2160p (24, 50, 60 Hz), 3840×2160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz)*3, 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p
HDCP	HDCP 2.3 (dla HDMI 1/2/3/4)
Zgodność z profilami Bluetooth	Wersja 5.3, HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP
Formaty 4K 60p o wysokiej jakości	Porty HDMI IN1, IN2: sygnał 4K (do 18 Gb/s), Porty HDMI IN3, IN4: sygnał 4K (do 48 Gb/s)
Wejście zasilania prądem przemiennym	Pigtail (z tyłu)
Wejścia antenowe (telewizja naziemna/kablowa)	1 (z boku)
Wejścia IF (telewizja satelitarna)	2 (z boku)
Razem wejścia HDMI	4 (4 z boku)
Cyfrowe wyjścia audio	1 (z boku)
Porty USB	2 (z boku)
Wejścia Ethernet	1 (z boku)
Gniazda PCMCIA	1 (u góry)
Formaty wejściowe HDMI PC	640×480 (31,5 kHz, 60 Hz), 800×600 (37,9 kHz, 60 Hz), 1024×768 (48,4 kHz, 60 Hz), 1280×1024 (64,0 kHz, 60 Hz), 1152×864 (67,5 kHz, 75 Hz), 1600×900 (55,9 kHz, 60 Hz), 1680×1050 (65,3 kHz, 60 Hz), 1920×1080 (67,5 kHz, 60 Hz)
Zasilanie	
Pobór mocy (w trybie czuwania sieci)	2,00 W (Wi-Fi) / 2,00 W (LAN) / 0,50 W (CEC)
Wymagania dotyczące zasilania (napięcie)	Napięcie przemienne 220–240 V
Wymagania dotyczące zasilania (częstotliwość)	50 Hz
Znamionowy pobór mocy	619 W
Pobór mocy (w trybie czuwania)	0,50 W
Zgodność z przepisami i normami	
Zgodność z rozstawem otworów VESA®	Tak
Rozstaw otworów VESA® (szerokość x wysokość)	30,0 x 30,0 cm
Wymiary (w przybliżeniu)	
Telewizor z podstawą (miejsce na soundbar) (szer. x wys. x gł.)	Ok. 171,3 × 106,6 × 40,5 cm
Wymiary telewizora bez podstawy (szer. x wys. x gł.)	Ok. 171,3 × 98,4 × 3,8 cm

Wymiary (w przybliżeniu)	
Telewizor z podstawą (położenie standardowe) (szer. × wys. × gł.)	Ok. 171,3 × 101,2 × 40,5 cm
Telewizor z podstawą (położenie wąskie) (szer. × wys. × gł.)	Ok. 171,3 × 101,2 × 40,5 cm
Telewizor z podstawą (położenie pod soundbar) (szer. × wys. × gł.)	Ok. 171,3 × 106,6 × 40,5 cm
Wymiary kartonu (szer. x wys. x gł.)	Okolo 191,2 × 111,5 × 19,1 cm
Szerokość podstawy (położenie standardowe)	Ok. 125,8 cm
Szerokość podstawy (położenie wąskie)	Ok. 59,6 cm
Szerokość podstawy (położenie pod soundbar)	Ok. 125,8 cm
Długość przewodu zasilającego	3500 mm

Masa (w przybliżeniu)	
Szerokość podstawy (miejsce na soundbar)	Ok. 59,6 cm
Telewizor z podstawą (miejsce na soundbar)	Okolo 34 kg
Waga telewizora bez podstawy	Ok. 32,3 kg
Telewizor z podstawką (położenie standardowe)	Okolo 34 kg
Telewizor z podstawą (położenie wąskie)	Okolo 34 kg
Telewizor z podstawą (położenie pod soundbar)	Okolo 34 kg
Waga kartonu (brutto)	Ok. 44 kg






Specyfikacja opakowania	
Maksymalna liczba złożonych kartonów (pionowo)	4
Maksymalna liczba złożonych kartonów (poziomo) *tylko wystawa sklepowa	Nie dotyczy


Dostarczane wyposażenie	
Pilot głosowy (w zestawie) z akumulatorem	Tak
Przewód USB typu C	Tak
Pilot z funkcją sterowania głosowego (w zestawie)	RMF-TX920U
Zdalne sterowanie	RMT-TX450E
Baterie	R03
Specyfikacja przewodu zasilającego	Typ złącza (wielożyłowe 43 mm) (WERSJA AZJATYCKA) (2-wtykowe) (C18) + wiązka (C17) (WERSJA EUROPEJSKA) (2-wtykowe) (wtyki okrągłe typu F) + wiązka (C17) (WERSJA SZWAJCARSKA) (2-wtykowe) (wtyki okrągłe typu C)
Instrukcja obsługi	EN, FR, ES, NL, DE, PT, IT, SE, DK, FI, NO, PL, CZ, SK, HU, RO, BG, GR, TR
Instrukcja szybkiego uruchamiania/Dodatek CUE (GA)	EN, FR, ES, NL, DE, PT, IT, DK, NO, SE, FI, PL, CZ, SK, HU, RO, BG, GR, TR, RU, UA, AR
Stojak na biurko	Produkt dostarczany oddzielnie (wymagany montaż)

Akcesoria opcjonalne	
Kamera (opcjonalna)	CMU-BC1
Ścienny uchwyt mocujący	Oryginalny ścienny uchwyt mocujący firmy Sony*4

Uwagi	
*1	Za wyjątkiem trybu oszczędzania energii.
*2	Wymagana może być aktualizacja oprogramowania sprzętowego.
*3	Obsługę sygnałów 100 Hz i 120 Hz zapewniają wejścia HDMI IN 3 i IN 4
*4	Zachęcamy do zapoznania się z następującym wykazem zgodnych rozwiązań: https://www.sony.net/wall-mount-bracket

Informacje dotyczące ustawy UE o ochronie danych: [Kliknij tutaj](#), aby sprawdzić, czy Twój produkt i/lub powiązana usługa Sony podlegają ustawie UE dotyczącej ochrony danych.





© 2004 - 2026 Sony Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się reprodukcji całości lub fragmentów niniejszej publikacji bez pisemnego zezwolenia. Cechy i dane techniczne mogą ulec zmianie. Wartości masy i wymiarów są podane w przybliżeniu. Wszystkie znaki towarowe stanowią własność odpowiednich właścicieli.

Zapisz w pliku PDF : Wrzesień 17 2026